Formosa = Diagalves 1536Mtp2 Van 41 A 93 Collection Vassal-Montpellier Formosa 11 A 93

Luntandunta





Désignation: Formosa

Clos Planche A1 Côté A Nº 93

Vigueur 1

Charge:

Date de mâturité: 17.9.55

9 A.O
2.0
3-1
4-0
5.1

Pr= 2

Tamban hada

Désignation: Formasa

Clos Planche Moots A No 93

Vigueur: 2

Date de mâturité : le 1-9-1938 F2: 1

Charge:

s. 12

20

30

41.

52

Désignation: Formosur
Clos Planche-11 Côté A Nº 93
Vigueur: 3
Date de mâturité: 431859
Charge:
s. 14
22 +3
31
40
56

Année 1956 Estructa 93 n° · · · · · Planche · · · · · Côté MARS. Nombre 20. 23 26 total . 0 10.1.6. 1 . 0. .0. .0. .2. 26-3-56 27

+ Juntumlumta

Année 1957 Formosa D A T E S ! Nombre ! ! total ! 1.0. . 0. .0.

TT = \$\frac{1}{7} \& 14-3-57 \\ +5

De 30-3-58

Désignation : Formosa

VASSAL Planche M Côté A Nº 93 Souche 1 234 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntuulimti Juntuulimti

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (5).
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétèuses 5 veloutées 6 aranéevses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 5.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcont 31-8-94

Nº ordre

Luntunlimta

Désignation : Formosa

ASSAL Planche 44 côté # Nº 98 souche 12 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Nº ordre

4 | Juntumlanda

Désignation : Formosa

VASSAL Planche 11 côté A Nº 93 souche 0 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 · ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 ·
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Trul 21-6-54

tantanlanta da cantan ada cantan antan antan a

Nº ordre

Désignation

47

Formosa

VASSAL planche 41côté A Nº 93 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - coonneux 9.

34 - Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 prinvoluté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

38 - face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombe 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 6 - duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

No ordre Désignation VASSAL planche 11 côté A Nº 93 souche 12 3 4 5 PRILITE ADULTE - Petite : - noyunne 2 - grande 3 -- Face supérieure: himbe et nervures: glabro 4 - seteux 5 velouté 5 - arméeux 0 - auveteux 3 - cotonneux 9 - Face inférieure: nervures: labre 4 - séteux 5 - velouré 6 aranéeux 7 - duveloux 8 - cotonneux 9 . ananéou: 7 - duveteur 0 - cotonneur 9 - velouté 6 -- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - revoluté 4 - tourmenté . - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - mévoluté 4 - tourmenté 6 . - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plussée au point pétiolaire 6 : - Mervures: face supérioure: verte 0 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: vorte 🕞 partiellement rouje 3 entièmement rouge 4 5 - Coulour: vert june 1 - vert franc 2 vert fonce - vert plombé 4 - autre 5 BROKERS - long 1 - mayon 2 - court - glabre 4 - séteum 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranée x 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré : - porti llement coloré & - autre 3 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supériour à 90 ° (3) .

- angle pétiole/warmegu: inférieur à 90° () - égal à 90° (2) -

supériour à 90° (3) .

Tumpun limita

BRah 9.7.16

```
Nº d'ordre
    Désignation formosa
            planche / côté 4 Nº 93 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
    - Lâche ( - Moyenne (5) - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
    - A pédoncule herbacé 1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5,
                                     BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
              troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - A bourrelet de couleur verte () - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2
     - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6,
     - A pinceau : coloré 8 - non coloré (5)
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2,
```

timet 158277 1958

1 Inntroduction

```
Sarment de Vigne.
Sarment
            : long (1), moyen (2), court (3).
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
   11
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéoux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
   11
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

tuntumlunta Tuntumlunta

Planque 4-12-56

```
Nº d'ordre: 153.602. Désignation: Formosa. . . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 -2 -3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme . . . . . 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou deg.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   : (1)(2)-(3)
            Direction
            Forme : 4 - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

+ 1 Tunimhmin